

軽量コンクリート 価 格 表

2025年度版



「コンクリード®」は、業界をリードし、皆様に安心をお届けする
大阪広域生コンクリート協同組合が生産する生コンクリートの登録商標です。

大阪広域生コンクリート協同組合

軽量コンクリート													
セメント (材齢)	種類 (気乾単位 容積質量)	骨材最大寸法 (mm)		軽量15									
		混和剤の種類		AE減水剤					高性能AE減水剤				
									単位水量 (kg/m3)	175	180	185	
		スランブ	スランブ	15	18	21							
強度・W/C	W/C	8	12	15	18	21	15	18	21				
N (28)	軽量1種 (1.85)	18	61	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
		21	57	○	○	○	○	○	57	-	●	●	
		24	53	○	○	○	○	○	53	●	○	○	
		27	49	○	○	○	○	○	50	●	○	○	
		30	46	○	○	○	○	○	47	●	○	○	
	軽量1種 (1.95)	33	-	-	-	-	-	-	44	●	○	○	
		36	-	-	-	-	-	-	38	●	○	○	
		40	-	-	-	-	-	-	32	●	○	○	
	軽量2種 (1.75)	18	58	-	-	○	○	○	-	-	-	-	
		21	54	-	-	○	○	○	54	-	●	●	
		24	51	-	-	○	○	○	50	●	●	●	
		27	47	○	○	○	○	○	47	●	●	●	
		30	44	○	○	○	○	○	44	●	●	●	
	軽量2種 (1.65)	18	57	-	-	○	○	○	-	-	-	-	
		21	53	-	-	○	○	○	53	-	●	●	
		24	49	-	-	○	○	○	49	●	●	●	
		27	46	○	○	○	○	○	46	●	●	●	
		30	43	○	○	○	○	○	43	●	●	●	
	BB (28)	軽量1種 (1.85)	18	59	○	○	○	○	○	-	-	-	-
			21	55	○	○	○	○	○	-	-	-	-
24			50	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
27			47	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
30			43	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
H (7)	軽量1種 (1.85)	18	56	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
		21	53	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
		24	50	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
		27	47	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
		30	44	○	○	○	○	○	-	-	-	-	

○: JIS対応

●: JIS外対応

-: 受注不可

★ JIS A 5308:2019 改正に伴い、軽量コンクリートのスランブ10cmを削除(2019.11.1)

MEMO

Dotted lines for writing content.



まちの、こどもの、あしたの、ために、私たちは収益の一部を社会貢献に役立てています。

大阪広域生コンクリート協同組合