NEXCO試験料金表(西日本高速道路㈱専用)

₩₩₩₩	÷+除-15-D	- I*	ém Æ ↔	- 1°	如果社	- I*	-1.6U. '	大阪広域生コンクリート協同組合
試験区分	試験項目	コード	細骨材 10.000		10.000	1 	コンクリート	備 考 試験報告書作成は別途請求
基準試験 (予備練りも同様)	ふるい分け(1試料)	N-8		-				
	密度・吸水率(1試料)	N-16	7,000		7,000			試験報告書作成は別途請求
	単位容積質量・実積率(1試料)	N-18	5,000	1	5,000			試験報告書作成は別途請求
	粒形判定実積率(1試料)	N-20	12,000		12,000			試験報告書作成は別途請求
	骨材の微粒分量試験(1試料)	N-22	4,000	N-22	4,000			試験報告書作成は別途請求
	骨材中に含まれる粘土塊量試験(1試料)	N-23	7,000	N-23	7,000			JIS本法、附属書A法共に同額。試験報告書作成は別途請求
	試験練り(スランプ・空気量各1回、圧縮供試体6本以下、または曲げ供試体3本以下作製、工場強度試験・報告書作成)					M-2		供試体作製しない場合も同一価格
	試験練り(スランプ・空気量各1回、圧縮供試体9本以下作製、短期材齢強度工場試験・報告書作成)					M-9		試験練り~強度試験時間(18時以降、翌日9時以前)
	コンクリートの塩化物量(1試料、カンタブ支給の有無、並びに試験報告書作成の有無に関わらず同額)					N-11	5,000	
	圧縮強度供試体作製(試験練り時、追加1セット3本以下)。					M-4	-	強度試験(工場又は外部)は含まず、別途請求
	曲げ強度供試体作製(試験練り時、追加1セット3本以下)。					M-6	10,000	強度試験(工場又は外部)は含まず、別途請求
	スランプ試験(追加1回)					N-1	3,000	
	空気量試験(追加1回)					N-2	3,000	
	シュミットハンマー試験協力費(1材齢)					P-9	5,000	25kNで供試体固定(20点まで打撃補助のみ)
	シュミットハンマー試験後の圧縮強度試験(1材齢3本以下)					N-3	3,000	工場強度試験。試験報告書作成は別途請求。
	加振変形試験 NEXCO試験方法733					S-4	5,000	試験器具は現場にて手配(試験を工場側で実施した場合)
日常試験(注1)	ふるい分け(1試料)	N-8	10,000	N-8	10,000			JIS管理とは別に実施した場合
	表面水率(1試料)	N-6	1,500	N-7	3,500			JIS管理とは別に実施した場合
	骨材の塩化物量(硝酸銀法1試料)	N-10	20,000					
	骨材の塩化物量(カンタブの場合、支給の有無に関わらず同額。試験成績表作成 なし)	N-9	3,000※					※NEXCO確認の上、JICEに合格した測定器にて測定
	骨材の塩化物量(カンタブの場合、支給の有無に関わらず同額。試験成績表作成 あり)	S-4	5,000※					※NEXCO確認の上、JICEに合格した測定器にて測定
	現場代行試験(スランプ・空気量各1回、圧縮供試体6本以下作製、工場強度試験・報告書作成)採取車指定					Q-3	25,000	
	現場代行試験(スランプ・空気量各1回、曲げ供試体3本以下作製、工場強度試験・報告書作成)採取車指定					Q-4	30,000	
	スランプ試験(追加1回)					N-1	3,000	
	空気量試験(追加1回)					N-2	3,000	
	コンクリートの塩化物量(1試料、カンタブ支給の有無、並びに試験報告書作成の有無に関わらず同額)					N-11	5,000	
	圧縮強度供試体作製(現場代行試験追加採取1セット3本以下、工場強度試験)					Q-11	5,000	外部強度試験の場合は別途請求
	曲げ強度供試体作製(現場代行試験追加採取1セット3本以下、工場強度試験)					Q-12	10,000	外部強度試験の場合は別途請求
	短時間材齢強度試験(1材齢)、(試験時間:18時以降、9時以前)					N-5	18,000	現場で供試体作製し、引き取り時間1時間を含む
	現場拘束費 基本料金:(試験が長時間の場合:1時間~3時間程度、1名)					R-6	15,000	
	追加料金:1時間超毎(8時~17時の間)					R-7	4,000	
	追加料金:1時間超過毎(17時以降8時以前の早朝・夜間・深夜)					R-8	5,000	
書類作成・提出	配合設定装置の検査(B312様式)					X-12	4,000	
	容量変換装置の検査(B313様式)					X-13	4,000	
	表面水補正装置の検査(B314様式)					X-14	4,000	
	計量器の動荷重検査(B315様式)					X-15		 検査実施の場合も工場の管理書類写しの提出の場合も同額
	335様式書類					X-25	4,000	
定期管理試験	川砂及び山砂の塩化物量(1試料)	S-4	別途見積			0	.,	①工場保有の試験表のコピーは無償で提供します。 ②副本が必要な場合は、別途費用を請求します。 ③試験が必要な場合には、試験料金を頂きます。 試験料金=実費+手数料20%+試料等運搬費「R-5」
	単位容積質量·実積率 1回/月(1試料)	N-18	5,000	N-19	5,000			混合比率がJIS品と異なるため
	粒形判定実積率(1試料)			N-21	12,000			JISA5308は2005として受入工場のみ1回/月実施
その他の試験	上記項目になく、最新の「試験料金表」にもない場合				6-4			別途見積による
	単位容積質量·実積率 1回/月(1試料) 粒形判定実積率(1試料)			N-19 N-21	12,000			③試験が必要な場合には、試験料金を頂きます。 試験料金=実費・手数料20%・試料等運搬費「R-5」 混合比率がJIS品と異なるため JISA5308は2005として受入工場のみ1回/月実施

· (注1)表中にない夜間試験(17時以降、8時以前)の場合は通常試験費用の1.5倍とする。

(注2)表中にない項目は都度協議とする。

(注3)全ての試験項目で、共納割りは適用しない。